

OBEC VITANOVÁ


Vitanová č. 82, 027 12 Vitanová

Stavebný úrad

Číslo: 419/2/2022-V

V Trstenej, 16.12.2022

Vybavuje: JUDr. Gostíková



ROZHODNUTIE

Obec Vitanová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prerokovala návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby Liesek. Miestna komunikácia časť Nad Uhliny podaný obcou Liesek, Michalská časť 442, 027 12 Liesek, IČO: 00314617 v zast. Ing. Martinom Dreveňákom, starostom obce, posúdila a zosúladiť stanoviská uplatnené účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy v konaní a na základe výsledkov územného konania vydáva podľa § 39, § 39a stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení

líniovej stavby:	Liesek. Miestna komunikácia časť Nad Uhliny,
v rozsahu stavebného objektu:	SO 01 Komunikácia
na pozemkoch:	parciel registra „C“ č. 1324/3, 1270/65, 1270/66, 1270/67, 1270/68, 1270/71, 1270/42, 1270/69, 1270/70, 1270/80, 1270/82, 1270/72, 1270/73, 1270/74, 1270/84, 1270/83, 1338/4, 1118/6, 1118/2, 1338/1, 1140/107, 1140/109, 1140/100, 1269/9, 1269/8, 1269/7, 1269/6, 1461/2, 1140/101, 1338/5 (E-KN 3453/3) a č. 1440 (E-KN 3568),
katastrálne územie:	Liesek,
obec:	Liesek,
pre navrhovateľa:	Obec Liesek, Michalská časť 442, 027 12 Liesek, IČO: 00314617,

tak, ako je to zakreslené v situácii umiestnenia stavby, spracovanej na podklade kópie katastrálnej mapy katastrálneho územia Liesek, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Druh, účel a stručný opis stavby:

Účelom stavby je vybudovanie miestnej cesty pre obyvateľov novej zástavby v obci Liesek. Nová miestna cesta bude napojená na jestvujúce miestne cesty v obci. Z hľadiska začlenenia sa jedná o inžiniersku stavbu zaradenú v zmysle § 43a ods. 3 písm. a) stavebného zákona. Cesta je navrhnutá ako dvojpruhová, obojsmerná, zo strany zelene ju oddeľuje nespevnená krajnica na jednej strane a na druhej strane dláždený rigol. Pričný sklon vozovky je jednostranný 2,5%, priečný sklon pláne vozovky je 3,0%, tiež jednostranný. Prípadné vjazdy ponad rigol budú rúrové priepusty zo železobetónových rúr DN600. V km 0,305 trasa miestnej cesty križuje jestvujúci odvodňovací kanál, kde bude popod cestu osadený priepust DN600 dl. 13,0 m. Ďalší priepust DN 600 dl. 8,0 m bude osadený pri odbočení z navrhovanej miestnej cesty na poľnú cestu v km cca 0,164.

KAPACITY:

VETVA „A“ – dl. 390,00 m

ŠÍRKOVÉ USPORIADANIE MIESTNEJ CESTY:

Šírka vozovky:	5,50 m
Betónový žľab:	0,80 m
Nespevnená krajnica:	2 x 0,50 m
Šírka koruny cesty:	7,30 m

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie, ostatné plochy.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval: Ing. Vladimír Otto, autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, ev. č. 4196, dátum jún 2013, č. zákazky 13-278-800.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa podľa § 39a, ods. 2 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parciel registra „C“ č. 1324/3, 1270/65, 1270/66, 1270/67, 1270/68, 1270/71, 1270/42, 1270/69, 1270/70, 1270/80, 1270/82, 1270/72, 1270/73, 1270/74, 1270/84, 1270/83, 1338/4, 1118/6, 1118/2, 1338/1, 1140/107, 1140/109, 1140/100, 1269/9, 1269/8, 1269/7, 1269/6, 1461/2, 1140/101, 1338/5 (E-KN 3453/3) a č. 1440 (E-KN 3568) v katastrálnom území Liesek, a to tak, ako je to zakreslené v situácii umiestnenia stavby, spracovanej na podklade kópie katastrálnej mapy katastrálneho územia Liesek, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

2. Požiadavky na architektonické a urbanistické riešenie:

- v projekte pre stavebné povolenie rešpektovať základné požiadavky na stavby v súlade s ustanovením § 43d stavebného zákona a so všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona.

3. Rešpektovať požiadavky dotknutých orgánov:

Dodržať podmienky Okresného úradu Tvrdosín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny uvedené v záväznom stanovisku č. OU-TS-OSZP-2022/001694 zo dňa 26.09.2022:

1. Dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia.
2. Pri uskutočňovaní stavebných prác požadujeme dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.
3. V prípade, že sa na stavebnom pozemku nachádzajú vzrastlé dreviny, ktoré nebudú prekážkou pri samotnej výstavbe, požadujeme ich ponechanie a zabezpečenie ich ochrany, aby nedošlo k poškodeniu ich nadzemných častí alebo koreňovej sústavy a následnému výrubu.
4. Pre prípadný nevyhnutný výrub stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je potrebné v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vopred pred vydaním územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia /pri zlúčenom konaní o územnom rozhodnutí a stavebnom povolení/, požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody.
5. Pri výsadbe v okolí stavby využívať len pôvodné miestne druhy drevín a okrasných rastlín, pričom dreviny je potrebné vysadiť v dostatočnej vzdialenosti od stavieb a inžinierskych sietí tak, aby na ne neskôr rastom drevín nedochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu.
6. Zabezpečiť zamedzenie šírenia invázných druhov rastlín pri terénnych úpravách a manipulácii so zeminou.
7. Po ukončení zemných a stavebných prác požadujeme uviesť terén do upraveného stavu.

Dodržať podmienky Okresného úradu Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva uvedené vo vyjadrení č. OU-TS-OSZP-2022/001661 zo dňa 20.09.2022:

Pri nakladaní so stavebnými odpadmi je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

1. Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály, resp. (zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu).
2. Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
3. Odpady vzniknuté zo samotnej výstavby predovšetkým využiť, resp. ponúknuť na využitie oprávnenej organizácii.
4. Viest' evidenciu o druhoch a množstve odpadov vzniknutých v rámci realizácie predmetnej stavby.
5. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia investor stavby je povinný predložiť príslušnému úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení vzniknutých stavebných odpadov a požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b5/ zákona o odpadoch.

Dodržať podmienky spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. uvedené vo vyjadrení č. 3691/techDH/2022 zo dňa 22.08.2022:

1. Pred začatím zemných prác je investor stavby povinný objednať presné vytýčenie verejného vodovodu a vodovodných prípojk u Mgr. Maslíka, ved. HS vodovodov (tel. 0905/850605).

2. Pri konečnej úprave komunikácie požadujeme všetky poklopy nachádzajúce sa v telese komunikácie zdvihnúť do novej nivelety.

Dodržať požiadavky spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. uvedené vo vyjadrení č. 202208-UR-0072-1 zo dňa 23.09.2022:

1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:
V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2 tohto vyjadrenia. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
2. Všeobecné podmienky:
 - 2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.
 - 2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
 - 2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor min. 1 m od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
 - 2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie vášho zariadenia.
 - 2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 - 2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
 - 2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
 - 2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.)

Dodržať podmienky spoločnosti SPP – Distribúcia, a. s. uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0791/2022/Šk zo dňa 06.09.2022:

SPP – D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBENCÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP – D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
 - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
 - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne.

Dodržať podmienky spoločnosti Slovak Telekom a. s. uvedené vo vyjadrení č. 6612229619 zo dňa 23.09.2022:

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 444328456
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vydalo dňa 31.10.2022 pod č. ORHZ-DK1-2022/000323-001 stanovisko, podľa ktorého s navrhnutým riešením stavby súhlasí bez pripomienok.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v územnom konaní neboli zo strany účastníkov konania podané žiadne námietky.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a účastníkov konania.

Odôvodnenie

Navrhovateľ obec Liesek, Michalská časť 442, 027 12 Liesek, IČO: 00314617 v zast. Ing. Martinom Drevenákom podal dňa 18.10.2022 na obec Vitanová, ako príslušný stavebný úrad na základe určenia Okresného úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP-2022/041743-002 zo dňa 13.09.2022, návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby *Liesek. Miestna komunikácia časť Nad Uhliny, v rozsahu stavebného objektu SO 01 Komunikácia* na pozemkoch parciel registra „C“ č. 1324/3, 1270/65, 1270/66, 1270/67, 1270/68, 1270/71, 1270/42, 1270/69, 1270/70, 1270/80, 1270/82, 1270/72, 1270/73, 1270/74, 1270/84, 1270/83, 1338/4, 1118/6, 1118/2, 1338/1, 1140/107, 1140/109, 1140/100, 1269/9, 1269/8, 1269/7, 1269/6, 1461/2, 1140/101, 1338/5 (E-KN 3453/3) a č. 1440 (E-KN

3568) v katastrálnom území Liesek, obec Liesek. Dňom 18.10.2022 bolo začaté územné konanie.

Nakoľko podľa § 139 ods. 3 písm. b) stavebného zákona ide o líniovú stavbu (miestne komunikácie), stavebný úrad oznámil v súlade s § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a uviedol, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do siedmych pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Zároveň stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Taktiež uviedol, že v rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak sa podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania mali právo nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Mestskom úrade v Trstenej, so sídlom Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená. Žiadne námietky, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia podané neboli.

Návrh bol posúdený podľa § 37 stavebného zákona, pričom bolo zistené, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, nie je v rozpore s verejnými záujmami a ich budúce užívanie nebude neprimerane ohrozovať alebo obmedzovať záujmy vlastníkov susedných pozemkov.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a pre vypracovanie projektu boli stanovené základné požiadavky na stavby vyplývajúce z ustanovenia § 43d a ďalších ustanovení stavebného zákona ako aj príslušných právnych a technických predpisov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K umiestneniu stavby sa písomne vyjadrili: Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, SPP – distribúcia, a. s., Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Stredoslovenská distribučná, a.s., Slovak Telekom, a. s., ktorých podmienky uvedené v záväzných stanoviskách boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok územného rozhodnutia.

Stavba je v súlade s platným územným plánom Obce Liesek, ktorý bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Liesku dňa 21.07.2005 a jeho záväzné časti boli vyhlásené všeobecne záväzným nariadením č. 2/2005 zo dňa 21.7.2005 v znení zmien a doplnkov č. 1, ktoré boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 337/2013 zo dňa 13.09.2013, kde uvedené parcely sú platným územným plánom určené pre verejnoprospešné stavby – miestna komunikácia.

Pozemky parciel registra „C“ č. 1324/3, 1270/65, 1270/66, 1270/67, 1270/68, 1270/71, 1270/42, 1270/69, 1270/70, 1270/80, 1270/82, 1270/72, 1270/73, 1270/74, 1270/84, 1270/83, 1118/2, 1338/1, 1140/107, 1140/109, 1140/100, 1269/9, 1269/8, 1269/7, 1269/6, 1140/101 sú podľa výpisu z listov vlastníctva č. 1200 a č. 2838 vo vlastníctve obce Liesek. Vo vzťahu k ostatným pozemkom, ktoré sú vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu navrhovateľ predložil stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. SPFS72654/2022/740/004, SPFZ23800/2022 zo dňa 21.07.2022, podľa ktorého súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu za podmienky, že najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia bude mať majetkovoprávne usporiadané pozemky SR/SPF.

Stavebný úrad v územnom konaní posudzoval umiestnenie navrhovanej stavby podľa § 4 a § 6 vyhl. č. 532/2002 Z. z. Na základe tohto posúdenia i vyjadrení dotknutých orgánov, ktoré chránia verejné záujmy, podľa osobitných predpisov stavebný úrad zistil, že umiestnenie stavby spĺňa požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, požiarnej bezpečnosti, ochrany povrchových a podzemných vôd.

Keďže boli splnené všetky podmienky a požiadavky v zmysle ustanovení § 37 a nasl. stavebného zákona ako aj ustanovenia § 3 a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Podľa § 42 ods. 1 stavebného zákona sa územné rozhodnutie účastníkom oznamuje doručením písomného vyhotovenia.

Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku sa deň doručenia považuje za deň jeho oznámenia.

Podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona ak sa rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou, doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní, pričom posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Podľa § 54 správneho poriadku odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t. j. Obec Vitanová, Vitanová č. 82, 027 12 Vitanová.

Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku.

Mgr. Dušan Koval'ák
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a bude v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona vyvesené na úradnej tabuli obce Vitanová a obce Liesek a na webovej stránke obce Vitanová (www.vitanova.eu.sk) a obce Liesek (www.obecliesek.sk) po dobu 15 dní, pričom posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Doručuje sa

Účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. Obec Liesek, Michalská časť 442, 027 12 Liesek

2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
3. Miroslav Poláček, 027 12 Liesek 617
4. Irena Bobrovská, 027 12 Liesek 408
5. Mgr. Miroslav Šprlák, Pri moste 405, 027 12 Liesek
6. Matej Kuráň, Tichá 697/14, 027 12 Liesek
7. Barbora Kuráňová, Tichá 697/14, 027 12 Liesek
8. Michaela Stoková, 027 12 Liesek 382
9. Martin Vrabec, Nad Uhliny 891/13, 027 12 Liesek
10. Dušan Kotris, 027 12 Liesek 234
11. Iveta Karpel'ová, Nad Uhliny 852/9, 027 12 Liesek
12. Marek Karpel', Nad Uhliny 852/9, 027 12 Liesek
13. Štefan Števuliak, 027 12 Vitanová 391
14. Janka Grmanová, Západ 1144/33, 028 01 Trstená
15. Helena Kalisová, 027 12 Liesek 750
16. Ján Lieskovský, 027 12 Liesek 377
17. Martin Záhradník, 027 12 Liesek 381
18. Patrícus Lieskovský, 027 12 Čimhová 189
19. Helena Pilarčíková, 027 32 Habovka 132
20. Veronika Lieskovská, 027 12 Čimhová 42
21. Marianna Pšitekova, 027 12 Vitanová 400
22. Roman Badura, 027 12 Vitanová 353
23. Barbora Badurová, 027 12 Čimhová 151
24. Ján Litviak, 027 12 Liesek 798
25. Marek Briš, Medvedzie 166/49-10, 027 44 Tvrdošín
26. Jaroslav Kukuc, 027 12 Liesek 674
27. Monika Kukucová, 027 12 Liesek 674
28. Katarína Hrubá, 027 12 Liesek 775
29. Marián Matejčák, 027 12 Liesek 758
30. Zdenko Ďobek, 027 12 Liesek 285
31. Jaroslav Kaník, 027 12 Liesek 763
32. Milan Buš, 027 13 Hladovka 332
33. Viera Bušová, 027 13 Hladovka 332
34. Jozef Garbiar, 027 12 Liesek 366
35. Mária Stoková, 027 12 Liesek 375
36. Jaroslav Janiga, Nad Uhliny 782/10, 027 12 Liesek
37. Šimon Chorvát, sídl. Medvedzie 142/24, 027 44 Tvrdošín
38. Jana Chorvátová, sídl. Medvedzie 142/24, 027 44 Tvrdošín
39. Peter Fedor, Západ 1142/27-35, 028 01 Trstená
40. Diana Fedorová, Západ 1142/27-35, 028 01 Trstená
41. Michal Babinský, 027 12 Liesek 828
42. Ing. Erik Garek, Nad Uhliny 604, 027 12 Liesek
43. Pavol Garek, 027 12 Liesek 391
44. Stanislav Stoka, 027 12 Liesek 372
45. Jana Matušisková, 027 12 Liesek 371

46. Magdaléna Matušisková, 027 12 Liesek 371
47. Marek Šuvada, 027 12 Liesek 833
48. Veronika Lužbet'ák Revajová, 027 12 Liesek 672
49. Ján Šuvada, Nad Uhliny 846/5, 027 12 Liesek
50. Mgr. Júlia Garbiarová, 027 12 Liesek 176
51. Ostatné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke práva alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Dotknutým orgánom:

1. Obec Liesek, Michalská časť 442, 027 12 Liesek
2. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín – všetky zložky
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
4. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
5. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
6. Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Príloha:

- overený situačný výkres stavby

Vyvesené dňa: 22. 12. 2022

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie:

