

OBEC VITANOVÁ

Vitanová 82, 027 12 Liesek

V Trstenej, 05.02.2020

Číslo: 26/1/2020-V

154/2019-V

Vybavuje: Ing. Novarová

ROZHODNUTIE

Obec Vitanová ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov prerokovala predložený návrh zo dňa 24.04.2019, ktorý podala spoločnosť OravaNet, Slovakia, spol. s r. o., Mieru 551/18, 028 01 Trstená, posúdila a zosúladiť stanoviská uplatnené účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a rozhodla, že podľa § 39, § 39a stavebného zákona **v y d á v a**

rozhodnutie o umiestnení

stavby:	Optická sieť Vitanová
na pozemkoch:	Líniová stavba
katastrálne územie:	Vitanová
navrhovateľ:	OravaNet, Slovakia, spol. s r. o., IČO 36732214, Mieru 551/18, 028 01 Trstená

Ku dotknutým pozemkom má navrhovateľ iné právo podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona v nadväznosti na § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov tak, ako je to zakreslené v situácii umiestnenia stavby, spracovanej na podklade kópie katastrálnej mapy katastrálneho územia Vitanová, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Druh, účel a stručný popis stavby:

Ide o umiestnenie trvalej líniovej inžinierskej stavby, zaradenej podľa § 43a ods. 3 písm. h) stavebného zákona ako stavba miestnej komunikačnej siete, účelom ktorej je vybudovanie siete FTTH v Obci Vitanová pre pokrytie RD a novostavieb RD. Širší zámer je napredovať v digitalizácii telekomunikačných a internetových služieb po obciach a mestách v SR pre pokrytie požiadaviek obyvateľstva. Preto je nutné postupne budovať novú sieť optických káblov na báze mikrotubičkových systémov.

Technické riešenie stavby:

Pre výstavbu navrhovanej optickej siete po jednotlivé PODB budú použité ochranné plastové rúry bez kovových prvkov vyrobené z vysokohustotného polyetylénu. Jedná sa o sieť optických káblov na báze mikrotrubičkových systémov, za pomoci ktorých budú jednotlivé RD a byty účastníkov pripojené na optickú sieť. Technológia je založená na princípe rýchleho prenosu dát zabezpečujúcich internet, televíziu v digitálnej kvalite. Použijú sa opt. linky HDPE40 v 2 kusoch a budú zafúkané 5x10/8 mtr. V prípade, že nebude možné použiť HDPE napr. k niektorým RD, položia sa príslušné 7/4 mm zväzky úložných trubičiek. V rámci stavby sa vybudujú novo PODB. Od novo vybudovaných PODB je potrebné k jednotlivým objektom vybudovať sekundárnu sieť zväzkami trubičiek 7/4 mm s dimenzovaním podľa potreby odberných miest.

Parametre rvhy pre výstavbu:

Uloženie	Min. dovolené krytie	Ryha Š/H
Intravilán	0,6 m	35/75 cm
Extravilán	0,9 m	35/100 cm
Križovanie komunikácie	1,2 m	podvrtanie

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba Optická sieť Vitanová, líniová stavba, katastrálne územie Vitanová bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v situácii umiestnenia stavby, spracovanej na podklade katastrálnej mapy katastrálneho územia Vitanová, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku a v súlade s ustanovením § 43i stavebného zákona a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Podnik v zmysle § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený:
 - zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenie na cudzej nehnuteľnosti,
 - vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,
 - vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Podľa § 66 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov **povinnosti zodpovedajúce oprávneniam** podľa odseku § 66 ods. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov sú vecnými bremenami viazanými na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti podá podnik.

Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť je povinný:

- pri výkone oprávnení počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru,
- po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu, alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako je pôvodný stav, je povinný

vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.

5. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky, vedenie uskutočňovania stavby musí vykonávať oprávnená osoba.
6. Stavba bude ukončená v termíne: 31.03.2022
7. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry:
 - pre stavbu použiť výrobky, ktoré spĺňajú vlastnosti v súlade s ustanovením §43f stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch,
 - v prípade záberu verejného priestranstva pri realizácii stavby požiadava zhotoviteľ stavby o súhlas obec Vitanová,
 - stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb a ovplyvnená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na príľahlých miestnych komunikáciách,
 - v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení je oprávnená osoba, ktorá stavbu realizuje povinná počas uskutočňovania stavebných prác udržiavať čistotu a neznečisťovať komunikácie a verejné priestranstvá,
8. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých organizácií a obce:

Dodržať podmienky Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja uvedené vo vyjadrení 43/2019/SCŽSK-209 zo dňa 24.07.2019:

Správa ciest ŽSK vydala pre predmetnú stavbu stanovisko č. 43/2019/SCŽSK-151 zo dňa 04.06.2019. Pre určenie podmienok sme v predmetnom stanovisku žiadali doložiť doklady na základe ktorých súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia za nasledovných podmienok:

1. Zemné vedenie navrhovanej optickej siete viesť v súbehu s cestou III/23 II v km 0,000 až 1,940 v existujúcom chodníku ktorý sa nachádza v protismere staničenia a tak aby nebola zasiahnutá vozovka cesty III/2311 za nasledovných podmienok:
 - Optickú sieť viesť chodníku alebo za chodníkom a tak ako je uvedené v predloženej PD;
 - Práce realizovať tak, aby nebolo zasiahnuté cestné teleso cesty. Ryhu po výkope je potrebné zasypať a dôsledne zhutniť;
 - Súbeh kábla s cestným telesom uložiť min. 1,2 m pod niveletu okolitého terénu. V celej trase je nutné kábel uložiť do chráničky.
2. Správa ciest nesúhlasí so zemným vedením optického kábla vo vozovke cesty III. triedy.
3. V prípade narušenia odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty) uvedie tieto stavebník do pôvodného stavu;
4. V prípade znečistenia cesty ju stavebník vyčistí na vlastné náklady. Čistenie cesty je nutné vykonávať priebežne;
5. Dňom písomného odovzdania úseku cesty pre stavebné práce (zápisom do stavebného denníka) medzi stavebníkom a správcou cesty do termínu odovzdania stavby (za účasti správcu cesty) sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom, stavebník preberá zodpovednosť za škody vzniknuté na cestnom telese a majetku tretích osôb.
6. Stavebné práce realizovať v termíne máj – september bežného roka, po písomnom odovzdaní staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela. K odovzdaniu staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela žiadame prizvať nášho zástupcu, ktorý vytýči podzemné odvodňovacie vedenia v našej správe, ak sa na stavenisku nachádzajú.
7. Investor pred začatím prác v telese ciest v našej správe požiadava v zmysle §-u 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, pričom k žiadosti priloží právoplatné územné, resp. stavebné

- povolenie a toto naše stanovisko.
8. Na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác a odovzdania miesta zásahu zástupcovi správcu cesty. Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude predĺžená o dobu od písomného uplatnenia reklamácie správcou cesty u investora do doby opravy. Oprava musí byť písomne prevzatá;
 9. Investor je povinný oznámiť správcovi cesty začiatok realizácie prác a po ukončení prác v telese cesty odovzdať miesto zásahu zástupcovi správcu cesty tj. p. Šuvada 0917680214;
 10. Investor zodpovedá počas realizácie prác pri a v cestnom telese za prípadné škody spôsobené v dôsledku realizácie stavby, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku a zdraví tretích osôb;
 11. V prípade, že stroje realizujúce práce budú odstavené na vozovke cesty, pracovisko je nutné označiť dočasným dopravným značením. Práce realizovať postupne po etapách, kde bude vždy zachovaný prejazdny jeden jazdný pruh;
 12. Dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené s OR PZ ODI Dolný Kubín a určené Okresným úradom Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
 13. Prípadný iný zásah do telesa cesty je potrebné vopred prerokovať so správcou cesty, kde budú stanovené podmienky pre tento zásah;
 14. Žiadateľ je povinný dodržať platné normy, predpisy a ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sietí;
 15. Žiadateľ odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste III/2311 ktorá bude realizovaná počas realizácie prác;
 16. Stavebník bude denne priebežne a denne po ukončení prác:
 - čistiť voľný jazdný pás vozovky;
 - zabezpečovať a kontrolovať osadenie dočasného dopravného značenia podľa odsúhlasenej schémy;
 - zabezpečovať a kontrolovať osadenie bezpečnostných zariadení na stavebnom úseku cesty;
 - zabezpečovať a kontrolovať, aby materiál získaný výkopovými prácami nebol ukladaný na vozovku;
 17. V prípade potreby prerokovania podmienok uvedených v tomto stanovisku prosíme kontaktovať zástupcu správcu ciest II. a III. triedy p. Šuvadu na tel číse 0917680214 alebo e-mail tsudk.sczsk@vuczilina.sk
 18. Platnosť tohto stanoviska je 6 mesiacov od jeho vystavenia;
- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko a rozhodnutie cestného správneho orgánu.
Toto stanovisko požadujeme zapracovať do územného rozhodnutia, zároveň slúži ako podklad pre vydanie povolenia na „Zvláštne užívanie cesty“, určenie dočasného dopravného značenia a nenahrádza stanovisko dotknutých orgánov.

Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Žilina uvedené vo vyjadrení KPUZA-2019/9945-2/28652/FUR zo dňa 12.04.2019:

1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, Je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

3. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Dodržať podmienky spoločnosti Orange Slovensko a. s. uvedené vo vyjadrení BB-1016/2019 zo dňa 10.04.2019:

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia Zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2012 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce, výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s, nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. Upozorňujeme, že:

1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
2. rádiodokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +, - 30 cm skutočného uloženia. PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pre záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a označenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. uvedené vo vyjadrení CS SVP OZ PN 1155/2019/9 zo dňa 30.01.2019:

Projekt rieši vybudovanie siete FTTH v obci. Navrhovaná je opt. linka HDPE40 v 2 kusoch a budú zafúknuté 5x10/8 mtr.. V prípade, že nebude možné použiť HDPE, položí sa príslušné 7/4 mm zväzky úložných trubičiek. V rámci stavby sa vybudujú novo PODB, pričom do nich je potrebné vybudovať sekundárnu sieť zväzkov trubičiek 7/4 mm. Stavba bude križovať vodný tok 1x uložením optického kábla v chráničke na mostnom objekte.

SVP, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok je v záujmovom území správcom vodohospodársky významného vodného toku Oravica, ktorý je v zozname tokov evidovaný pod č. 438, č. hydrologického poradia 4-21 ~04-003. V zmysle STN 752102 je stanovené ochranné pásmo vodohospodársky významných vodných tokov na vzdialenosť 6,0 m od brehovej čiary, po oboch stranách toku.. Podľa STN 75 2102 nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežná vedenie inžinierskych sietí.

Po preštudovaní predložených projektov dáva SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok nasledovné stanovisko:

č. výkresu 7

- s križovaním toku Oravica, ktoré je navrhnuté umiestnením optického kábla v chráničke na mostnom objekte, súhlasíme.
- chránička musí byť umiestnená tak, aby nezasahovala do prietokového profilu toku a podľa možnosti by mala byť umiestnená na výtokovej strane mostu
- optický kábel bude uložený aj na KNE parcele č. 2-9611, Druh pozemku - vodné plochy, ktorá je zapísaná na LV č. 3879, vo vlastníctve SR a správe SVP, š. p., Banská Štiavnica.

Na pozemky vo vlastníctve SR a správe SVP, š.p., ktoré sú dotknuté predmetnou stavbou, vzniká podľa zákona č. 251/2012 Z. z., §11 zákonné vecné bremeno, ktoré je potrebné uzatvoriť s odborom správy majetku OZ Piešťany (akékoľvek informácie mailom: pavel.mojzis@svp.sk);

Po ukončení stavby, žiada správca toku v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zmerať miesta križovania tokov a tieto odovzdať v digitálnej forme na stredisku Orava. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk.

Križovanie toku a súbeh s tokom je potrebné realizovať pri dodržaní STN75 6822 a STN75 2102 Neuskladňovať stavebný materiál v blízkosti toku.

Projekt skutočného vyhotovenia (aj v digitálnej forme - dxf, dng, dgn) požadujeme odovzdať na stredisko Orava.

V prípade, že križovania tokov nebudú realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu podzemného optického vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať jej prevádzkovateľ.

V prípade, že uložené optické vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav alebo protipovodňovými opatreniami realizovanými na toku, zabezpečí prevádzkovateľ siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.

V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania siete dôjde k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu zvýšenia povodňových prietokov, SVP, š. p., nebude zodpovedať

za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle §49, ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.Z. o vodách v znení neskorších predpisov.

V prípade, že v realizačnom projekte dôjde k zmenám ktoré neboli odsúhlasené, je potrebné zaslať tento pred realizáciou na odsúhlasenie na našu správu.

Stanovisko, správcu toku nenahrádza stanovisko vlastníka príp., správcu mostného objektu.

Začiatok a koniec prác požadujeme nahlásiť. K prácam na križovaní toku mostnom, súbehu s tokmi, príp. sporným situáciám je potrebné prizvať zástupcu SVP, š.p., stredisko Orava a riadiť sa jeho pokynmi.

Správca tokov Vás upozorňuje, že nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ktoré vzniknú v čase privalových dažďov, príp. pri iných mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst.5 vodného zákona v platnom znení.

Dodržať podmienky Okresného úradu Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií uvedené vo vyjadrení OU-NO-OCDPK-2018/018403/002 zo dňa 29.11.2018:

- s umiestnením optickej siete v telese cesty III/2311 nesúhlasíme, optickú sieť umiestniť tak, aby nebolo zasiahnuté teleso cesty III/2311 (vozovka, spevnená a nespevnená krajnica, zelený pás), optickú sieť umiestniť mimo mostný objekt
- križovanie cesty realizovať technológiou pretlaku v min. hĺbke 1,2 m, na práce v telese cesty Je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 cestného zákona pred realizáciou prác
- pri realizácii prác na ceste III/2311 požadujeme predložiť projekt dočasných dopravných značiek; ktoré je potrebné odsúhlasiť OR, PZ, ODI v Dolnom Kubíne a podľa §3 ods.5 písm. f) cestného zákona požiadať cestný správny orgán o ich určenie
- žiadateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, krajnici cesty, cestnej priekope a vybavení cestnej komunikácie, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby
- cestný správny orgán si, vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť s ohľadom na ochranu cesty III/2311, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, z hľadiska správy cesty a ak budú dotknuté verejné záujmy

Dodržať podmienky Stredoslovenskej distribučnej a. s. uvedené vo vyjadrení 4600048728 zo dňa 05.12.2019:

1. V predmetnej lokalite katastra obce Vitanová. Súbežne z hlavnou cestou smer Oravice sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body a domové prípojky. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia)
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné. pásma v zmysle. zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie. 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10. metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1. meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
4. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

Dodržať podmienky Okresného úradu Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie uvedené v záväznom stanovisku OU-TS-OSZP-2018/001488 zo dňa 19.11.2018:

Pri vzniku odpadov zaradených do kategórie O – ostatný odpad počas stavebných prác je potrebné zabezpečiť zhodnotenie vzniknutých odpadov, ak sa odpady nebudú dať prednostne zhodnotiť, je potrebné zabezpečiť odovzdanie stavebných odpadov len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri nakladaní so stavebnými odpadmi platí ustanovenie § 77 ods. 1,2 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodržať podmienky Okresného úradu Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie uvedené v záväznom stanovisku OU-TS-OSZP-2018/001481 zo dňa 15.11.2018:

Navrhovaný zámer stavby považujeme z hľadiska ochrany prírody a krajiny za prípustný s uplatnením nasledovných záujmov ochrany prírody a krajiny:

1. Požadovaný zámer sa nachádza v I. stupni ochrany prírody a krajiny, v zastavanom území mesta, v intraviláne, kde nie sú zásadne dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
2. Pri uskutočňovaní stavebných prác požadujeme dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.
3. Požadujeme riešiť organizáciu výstavby a dočasné skladovanie prebytočnej zeminy tak, aby bola v plnej miere naplnená vyššie uvedená požiadavka.
4. Po ukončení zemných a stavebných prác požadujeme uviesť terén do upraveného stavu.

Dodržať podmienky Okresného úradu Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgánu štátnej vodnej správy uvedené v záväznom stanovisku OU-TS-OSZP-2018/001491 zo dňa 13.11.2018:

Navrhovaný zámer stavby považujeme z hľadiska ochrany vodných pomerov za prístupný s uplatnením nasledovných záujmov ochrany vodných pomerov:

1. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Dodržať dovoľené vzdialenosti pri križovaní a súbahu podzemných inžinierskych sietí podľa platných STN.
2. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona – vykonať potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, tieto nevnikali do pôdy, do povrchových vôd, do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu, alebo nevnikli do stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku, t. j. vykonať potrebné opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov.
3. Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob.
4. Terén okolo stavby po ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery.

Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva policajného zboru v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát uvedené v záväznom stanovisku ORPZ-DK-ODI1-46-113/2018 zo dňa 09.11.2018:

S predloženou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie stavby „Optická sieť Vitanová“ súhlasíme a uplatňujeme si nasledovné podmienky:

- ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie, v písomných stanoviskách pre príslušný stavebný úrad.

- Pred realizáciou stavby požadujeme predložiť na tunajší ODI projekt prenosného dopravného značenia, ktoré bude použité na zabezpečenie pracovných miest počas realizácie stavby.
- Na križovanie trasy vedenia optickej siete s pozemnými komunikáciami je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.
- ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

Dodržať podmienky Oravskej vodárenskej spoločnosti a. s. uvedené vo vyjadrení 530/tech/2019 zo dňa 28.02.2019:

1. Z dôvodu nedodržania ochranného pásma vodovodného potrubia, ktoré bolo zistené pracovníkmi OVS a. s. požadujeme do rozhodnutia o povolení stavby zahrnúť podmienky, ktoré boli dohodnuté na pracovnom stretnutí medzi zástupcami OVS, a. s. – Mgr. Jozef Maslík, Ján Fukas, dodávateľmi stavby – Ing. Kovalčík Martin, Ing. Juščák Dominik a starostom obce Vitanová – Dušan Ondrik, konanom dňa 27.11.2018 na OÚ Vitanová:
 - a) Optickú sieť požadujeme trasovať v kraji chodníka cca 10 m od obrubníka pri vlastníkoch rodinných domov, ak tam nie sú, tak 10 cm od plota nehnuteľností.
 - b) Optickú sieť ukladať do chráničky – PE potrubie DN 50 (max. 110), hrúbka steny min 3,7 mm v celej dĺžke trasy.
2. Dodávateľ OravaNet Slovakia, spol. s. r. o. sa zaväzuje:
 - a) Situovať trasu optickej siete v zmysle vyššie uvedeného – bod 1 a, 1 b.
 - b) V prípade spôsobenia škody prevádzkovateľom vodovodnej siete v obvi OVS a. s. na optickej sieti pri opravách vodovodného potrubia, ktoré je uložené pod optickou sieťou, si spoločnosť OravaNet Slovakia spol. s. r. o. nebude nárokovat' od OVS, a. s. náklady spojené s opravou optickej siete.
3. OVS, a. s. sa zaväzuje min. 2 hod. vopred oznámiť vykonanie plánovanej opravy na vodovodnej sieti na tel. č. 0915 707 870.
4. Pred začatím zemných prác je investor stavby povinný objednať presné vytýčenie verejného vodovodu a vodovodných prípojek u Mgr. Maslíka, ved. HS vodovodov (tel. 0905/950605).
5. Po ukončení stavby požadujeme OVS a. s. poskytnúť geodetické zameranie stavby.
6. Pred zásypom kolíznych miest požadujeme prizvať nášho zástupcu ku kontrole dodržania našich podmienok, o čom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku.

Stavebník je vyjadrením OVS a. s. viazaný dodržať podmienky dohodnuté na pracovnom stretnutí dňa 27.11.2018 uvedené v zápise z predmetného stretnutia:

Dnešné stretnutie bolo zvolané za účelom zjednania nápravy na stavbe "Optická sieť Vitanová", ktorej dodávateľom je stavebník OravaNet Slovakia, spol. s. r. o. z dôvodu nedodržania ochranného pásma vodovodu. Dôvod: Pri prevádzkovej činnosti bolo majstrom p. Fukasom zistené, že sú vykonávané stavebné práce v ochrannom pásme VV v obci Vitanová. Na jeho podnet bolo zvolané pracovné stretnutie na ktorom boli dohodnuté ďalšie podmienky realizácie predmetnej stavby.

OVS, a. s. Dolný Kubín, požaduje trasovať optickú sieť v kraji chodníka cca 10 cm od obrubníka pri vlastníkoch rodinných domov, ak tam nie sú, tak 10 cm od plota nehnuteľností. Od miesta zistenia nedodržania ochranného pásma (27.11.2018) budú optické siete ukladané do PE potrubia DN 50 (max. 110) hrúbka steny min. 3,7 mm v celej zostávajúcej trase. Za dodávateľa OravaNet Slovakia spol. s. r. o., predmetná optická sieť je položená v hĺbke 0,20 m pod úrovňou chodníka. Trasa, ktorou sa bude pokračovať bude situované v zmysle vyššie uvedeného a predmetná sieť bude v plnom rozsahu v PE chráničke. V prípade poškodenia siete, ktoré sú uložené pod optickou sieťou prehlasujeme, že, v prípade spôsobenia škody pri opravách uvedených sietí si nebudeme nárokovat' náklady spojené s opravou optickej siete. V

pripade vykonavanych oprav pozadujeme od prevádzkovateľov ostatných sietí o oznámenie prác min. 2 hod vopred pred začiatkom na číslo tel. 0915 707870, e-mail: info@oravanet.sk.za účelom vytýčenia sietí.

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti Slovak Telekom a. s. č. 6611831390 zo dňa 16.11.2018:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 444328456
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a OIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo OIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade; že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a OIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov,

ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosť Slovak Telekom a.s. a OIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vvyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK, Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo OIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ing. Rastislav Rusňák, teletandem@maiLt-com.sk, 0911775186

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbíacie stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a OIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

Dodržať podmienky spoločnosti SPP-distribúcia a. s. uvedené vo vyjadrení TD/NS/0198/2019/Šo zo dňa 14.03.2019:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej lei: "Zákon o energetike"): Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-O o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44tb, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel.č. +421 522425201) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských h zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmukoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých: prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 281.), prípadne. trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70201, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 90a 01.
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79. a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor vydal dňa 27.11.2018 pod č. OU-NO-PLO-2018/018264/ANT vyjadrenie k územnému konaniu:

Po preštudovaní žiadosti a predloženého zámeru správny orgán vydáva nasledovné stanovisko: Na základe predložených dokladov je zrejmé, že „optická sieť Vitanová“ je navrhnutá tak, že bude zrealizovaná v katastrálnom území Vitanová na parcele C-KN č. 12491/2 a parcelách E-KN č. 29991/2, 29991/1, 29996/1, 29997/1, 29991/6.

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný, odbor s navrhovaným zámerom súhlasí a nemá zásadné pripomienky k umiestneniu stavby, vzhľadom na to, že výstavbou optickej siete v k. ú. Vitanová nedôjde k priamemu záberu poľnohospodárskej pôdy. V prípade, že výstavbou dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy je nutné postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon"), najmä dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití ustanovené v § 12 zákona.

9. Vecná a časová koordinácia:

- navrhovaná stavba nemá žiadne vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a plánované investície.

10. Ďalšie podmienky určované v územnom konaní:

- po realizácii stavby zabezpečiť uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, v prípade vzniknutej škody zodpovedá stavebník za jej likvidáciu,
- realizáciou stavby nebude nad prípustnú mieru zaťažené okolie hlukom, prachom a vibráciami,
- pred začatím stavebných prác požiadať o vytýčenie správcov inžinierskych sietí.

11. Rozhodnutia o námietkach účastníkov konania : neboli uplatnené.

Územné rozhodnutie nahrádza aj stavebné povolenie z dôvodu že podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach verejnej telekomunikačnej siete vrátane oporných a vŕtvčovacích bodov stavebné povolenie nevyžaduje.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie

Navrhovateľ spoločnosť OravaNet, Slovakia, spol. s r. o., IČO 36732214, Mieru 551/18, 028 01 Trstená podal dňa 24.04.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Optická sieť Vitanová“ katastrálne územie Vitanová. Následne navrhovateľ svoj návrh doplnil prílohami – chýbajúcimi stanoviskami niektorých dotknutých orgánov (posledné je zo dňa 24.07.2019). Dňom 24.04.2019 bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

Stavebný úrad v súlade § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona oznámil verejnou vyhláškou začatie územného konania, nakoľko sa jedná o líniovú stavbu, stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a o zvlášť rozsiahlu stavbu. Verejná vyhláška bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Vitanová a na webovom sídle obce.

Dotknutým orgánom štátnej správy sa oznámilo začatie konania jednotlivo. Účastníci konania mali právo nahliadnuť do spisu a uplatniť svoje námietky a pripomienky v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania. Žiadne námietky podané neboli.

Návrh bol posúdený podľa § 37 stavebného zákona, pričom bolo zistené, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, nie je v rozpore s verejnými záujmami a jej budúce užívanie nebude neprimerane ohrozovať alebo obmedzovať záujmy vlastníkov susedných pozemkov.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje.

Umiestnenie a realizácia stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na stavby vymedzených v ustanovení § 43d, § 43e a § 47 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ako aj z príslušných právnych predpisov a STN uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podmienky pre umiestnenie stavby určili dotknuté orgány – Správa ciest ŽSK, Orange Slovensko a. s., Krajský pamiatkový úrad Žilina, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Stredoslovenská distribučná a. s., Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát Dolný Kubín, Oravská vodárenská spoločnosť a. s., Slovak Tel kom a. s., SPP – distribúcia s. s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne vydal dňa 16.11.2018 pod č. A/2018/01964-HŽP nasledovné záväzné stanovisko: Správny orgán súhlasí s návrhom žiadateľa, OravaNet, Slovakia, spol. s r. o., Mieru 551/18, 28 01 Trstená, IČO: 36732214, zastúpeného konateľom, Ing. Martinom Kovalčíkom, zo dňa 05.11.2018, na územné konanie stavby Optická sieť Vitanová, na parcelách KN-C

12491/2 a KN-E2991/2, 2991/1, 2996/1, 2997/1, 299J/6 v k. ú. Vitanová, okres Tvrdošín. Spoločnosť Energotel a. s. vydala k projektovej dokumentácii pre územné konanie nasledovné vyjadrenie: Stavba „Optické sieť Vitanová“ nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, SE, a. s., VE Trenčín a Energotel a. s., Bratislava. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydal dňa 12.11.2018 pod č. OU-TS-OSZP-2018/001486 nasledujúce záväzné stanovisko: Z predloženej projektovej dokumentácie je zrejmé, že uvedená stavba nie je v zmysle platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia zdrojom znečisťovania ovzdušia. Vzhľadom na to, nie je na uvedenú stavbu potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, oddelenie požiarnej prevencie vydalo dňa 12.11.2018 pod č. ORHZ-DK1-627-001/2018 nasledovné vyjadrenie: Z dôvodu, že z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti nemá stavba optického kábla žiadne potreby, predložené situačné výkresy Vám vraciame späť. Lesy SR, š. p. vydal dňa 10.01.2019 pod č. 1050/2019-220 nasledovné vyjadrenie: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo v danej lokalite neeviduje žiadne právne vzťahy k pozemkom, ktoré zahŕňa projekt. Preto sa k danej projektovej dokumentácii nemôžeme vyjadriť.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných účastníkov boli skoordinovalé a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Územné rozhodnutie nahrádza aj stavebné povolenie z dôvodu že podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach verejnej telekomunikačnej siete vrátane oporných a vytyčovacích bodov stavebné povolenie nevyžaduje.

Keďže navrhovateľ splnil požiadavky a podmienky vydania rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Podľa § 54 správneho poriadku odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t. j. Obec Vitanová, Vitanová 82, 027 12 Liesek.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.



Dušan Ondrik
starosta

Doručuje sa

Účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. OravaNet, spol. s r. o., Mieru 551/18, 028 01 Trstená
2. Vlastníci dotknutých parciel
3. Ing. Igor Sameliak, 029 62 Oravské Veselé 583 – zodpovedný projektant

Dotknutým orgánom štátnej správy a správcom sietí:

4. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
5. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
6. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát Dolný Kubín, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Dolný Kubín, Matušková 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
8. Oravská vodárenská spoločnosť a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
9. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
11. Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Červeného kríža 62, 029 01 Námestovo
12. Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13. Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
14. Lesy SR, š. p., Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
16. SPP-distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
17. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
18. Energotel a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
19. Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava